

# SERRAVES

---

*Solanum mauritianum* Scop

## 6 Exemplos no Parque



**Família**

Solanaceae

**Nome Comum**

tabaqueira, fona-de-porco, fumo-bravo, fona-de-porco, fruta-de-lobo, capoeira-branca

**Origem**

Originária de América central.

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

Scop

**Descrição**

*Solanum mauritianum* é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#) até 8 m de altura. Ramos angulosos muito pubescentes, pêlos esbranquiçados ou amarelados. Folhas ovadas ou [ovado-elíptico](#), com cerca de 10 a 25 por 3 a 15 cm, densamente cobertas de pêlos na [pagina](#) inferior; [ápice](#) das folhas [acuminado](#) e base arredondada ou obtusa, pecioladas ([pecíolo](#) com 1-10 cm, pubescentes). Flores violetas, reunidas em umbelas terminais ou laterais, com cerca de 5 a 16 cm. O fruto é uma [baga](#) ereta, com 9 a 18 mm de diâmetro, esférica, amarela, coberta de densos pêlos.

**Tipo de Reprodução**

[hermafrodita](#)

**Forma de Vida**

[arbusto](#)

**Início de Floração**

maio

**Fim de Floração**

junho

**Tipo de Fruto**

[baga](#)

**Consistência do Fruto**

[carnudo](#)

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

umbela

(inflorescência grupada, na qual o pedúnculo se dilata mais ou menos num receptáculo, do qual partem maior ou menor número de pedúnculos secundários que, ou suportam directamente as flores (umbela simples) ou, umbelas secundárias (umbela composta))

## **Cor da Flor**

violeta

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## **Habitat**

Locais ensolarados ou ligeiramente sombreadas, em [matagais](#), nas margens de caminhos, campos, de terrenos baldios e orlas de florestas.

## **Observações**

[Espécie](#) introduzida como [ornamental](#), tem vindo nos últimos anos a propagar-se a partir de restos de jardins, junto a povoações, margens de bosques perturbados, linhas de água e caminhos, baldios e áreas cultivadas. Introduzida e naturalizada em muitos países tropicais e nos Açores. [Subespontânea](#) em Portugal.

É [espécie invasora](#) na África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, EUA e Ilhas do Pacífico.

## Aplicações

*Solanum mauritianum* é utilizado como [ornamental](#) em parques e jardins, contudo é uma [espécie](#) muito tóxica, inclusivamente para o Homem.

## Porte



**Folha**



**Flor**



**Fruto**



## Tronco

