

SERRAVES

Buddleja davidii Franch.

25 Exemplos no Parque



Família

Scrophulariaceae

Nome Comum

budleia-de-david, lilás, [arbusto-das-borboletas](#), lilás-de-verão

Origem

Ásia (China).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Franch.

Descrição

A budleia-de-David é um [arbusto caducifólio](#), de [porte](#) arqueado, podendo atingir os 4 m, com os caules mais ou menos quadrangulares, coberto, quando jovens, de [pelos](#) e [casca](#) profundamente fissurada. As suas folhas são opostas, ovadas ou [ovado-lanceolado](#), de 6 a 20 x 2,5 a 8 cm, grossas, algo rugosas, parecidas às da salva, cobertas de finos [pelos](#) cinzentos ou esbranquiçados na [página](#) inferior, com estípulas mais largas que compridas. As flores são pequenas e muito aromáticas, em grandes panículas terminais, com cerca de 20-35 cm de comprimento. O [cálice](#) é [campanulado](#), com cerca de 2 mm, provido de dentes mais curtos que o tubo. A [corola](#) é [tubular](#), de tubo com 6 a 11,5 mm, com 3 ou 4 lóbulos de 2-4 mm, abertos em estrela, purpúreas e alaranjadas na garganta, mais raramente brancas; com 4 estames. Os frutos são cápsulas ovóides compridas com cerca de 5-10 mm, rodeadas pelo [cálice](#) e [corola](#) persistentes, que se abre por duas valvas, com numerosas sementes diminutas.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

junho

Fim de Floração

outubro

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

violeta

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Nativo de matagais das encostas montanhosas, afloramentos calcários, clareiras florestais e zonas rochosas.

Observações

O nome do género *Buddleja* homenageia o reverendo Adam Buddle (1662-1715), inglês apaixonado pela botânica.

O restritivo específico *daviddi* é dedicado a Pere Armand David (1826-1900), missionário e naturalista francês que realizou expedições a China produzindo importantes coleções de plantas e animais. Encontrou esta [espécie](#) por volta de 1869/1870 ao longo da fronteira da China e do Tibete.

Aplicações

[Arbusto](#) que se cultiva como [ornamental](#) e para formar sebes. A budleia-de-David é uma das espécies que mais atraem borboletas. Possui muitas variedades de cultivo, que diferem essencialmente na cor das flores.

Porte



Folha



Flor



Tronco

