

# SERRAVES

---

*Buddleja davidii* Franch.

**25 Exemplos no Parque**



**Família**

Scrophulariaceae

## Nome Comum

budleia-de-david, lilás, [arbusto-das-borboletas](#), lilás-de-verão

## Origem

Ásia (China).

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

Franch.

## Descrição

A budleia-de-David é um [arbusto caducifólio](#), de [porte](#) arqueado, podendo atingir os 4 m, com os caules mais ou menos quadrangulares, coberto, quando jovens, de [pelos](#) e [casca](#) profundamente fissurada. As suas folhas são opostas, ovadas ou [ovado-lanceolado](#), de 6 a 20 x 2,5 a 8 cm, grossas, algo rugosas, parecidas às da salva, cobertas de finos [pelos](#) cinzentos ou esbranquiçados na [página](#) inferior, com estípulas mais largas que compridas. As flores são pequenas e muito aromáticas, em grandes panículas terminais, com cerca de 20-35 cm de comprimento. O [cálice](#) é [campanulado](#), com cerca de 2 mm, provido de dentes mais curtos que o tubo. A [corola](#) é [tubular](#), de tubo com 6 a 11,5 mm, com 3 ou 4 lóbulos de 2-4 mm, abertos em estrela, purpúreas e alaranjadas na garganta, mais raramente brancas; com 4 estames. Os frutos são cápsulas ovóides compridas com cerca de 5-10 mm, rodeadas pelo [cálice](#) e [corola](#) persistentes, que se abre por duas valvas, com numerosas sementes diminutas.

## Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Início de Floração

junho

## Fim de Floração

outubro

## Tipo de Fruto

[cápsula](#)

## **Consistência do Fruto**

seco

## **Maturação do Fruto**

novembro

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

## **Cor da Flor**

violeta

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## **Margem da Folha**

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

## **Limbo da Folha**

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## **Habitat**

Nativo de matagais das encostas montanhosas, afloramentos calcários, clareiras florestais e zonas rochosas.

## Observações

O nome do género *Buddleja* homenageia o reverendo Adam Buddle (1662-1715), inglês apaixonado pela botânica.

O restritivo específico *daviddi* é dedicado a Pere Armand David (1826-1900), missionário e naturalista francês que realizou expedições a China produzindo importantes coleções de plantas e animais. Encontrou esta [espécie](#) por volta de 1869/1870 ao longo da fronteira da China e do Tibete.

## Aplicações

[Arbusto](#) que se cultiva como [ornamental](#) e para formar sebes. A budleia-de-David é uma das espécies que mais atraem borboletas. Possui muitas variedades de cultivo, que diferem essencialmente na cor das flores.

## Porte



**Folha**



**Flor**



## Tronco

