

SERRAVES

Pachygone laurifolia (DC.) L.Lian & Wei Wang

3 Exemplares no Parque



Família

Menispermaceae

Nome Comum

cóculos, cóculo

Origem

Nativa da Ásia Oriental até aos Himalaias.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(DC.) L.Lian & Wei Wang

Descrição

O cóculo é um [arbusto](#) ou pequena [árvore sempre-verde](#), dioica, com 6 a 8 m de altura, muito ramificado e com [ramagem](#) aberta, algo [pendente](#). O [tronco](#) possui [casca](#) escura, fissurada. As folhas são [simples](#), alternas, dispostas em duas fileiras regulares sobre os ramos. Possuem uma forma [oblongo-ovada](#) ou obovada, às vezes elípticas, de 8 a 15 cm de comprimento e 3 a 5 cm de largura, com ponta acuminada; a margem é inteira, com 3 nervuras paralelas salientes; são [verde](#) lustrosas e de textura algo subcoriáceas. As flores são pequenas, esverdeadas, dispostas em inflorescências em forma de panículas axilares ou terminais. O fruto é uma [drupa](#), globosa, achatada e negra, com cerca de 6 mm de diâmetro.

Tipo de Reprodução

[dióica](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

maio

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

oblongo-ovado

(folha em forma de elipse alongada, mas com a base mais larga e arredondada, isto é, de secção longitudinal semelhante a um ovo.)

Habitat

Estrato inferior de florestas mistas (até 6 m de altura no [habitat natural](#))

Observações

[Espécie](#) que cresce bem em locais frescos e sombrios; resistente à geada e de crescimento lento, sendo muito difícil de reproduzir em viveiros (multiplica-se por meio de sementes). O género *Cocculus* compreende 7 espécies distribuídas principalmente [pelos](#) trópicos de África e este da Ásia. O restritivo específico, *laurifolius*, é alusivo às suas folhas, semelhantes as do loureiro (*Laurus nobilis*).

Aplicações

Muito cultivada para fins ornamentais, principalmente devido às suas vistosas folhas que apresentam 3 nervuras inconfundíveis. Um alcaloide da [casca](#) tem efeito de relaxante muscular, semelhante ao do curare. A planta também tem sido utilizada como diurética e vermífuga.

Porte



Folha



Flor



Tronco

