

SERRAVES

Leptospermum laevigatum (Gaertner) F. Muell.

5 Exemplos no Parque



Família

Myrtaceae

Nome Comum

leptospermo, murta-australiana

Origem

Oceânia (Austrália).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Gaertner) F. Muell.

Descrição

[Arbusto aromático](#), até 5 a 8 m de altura. Folhas pequenas, alternas, inteiras, elípticas, aromáticas, [verde-acinzentadas](#), algo coriáceas. Flores solitárias, axilares ou terminais; com 5 pétalas, caducas e brancas; numerosos estames, livres. O fruto é uma [cápsula](#) com numerosas sementes ovóides.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

agosto

Fim de Floração

outubro

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

Habitat

Amplamente distribuída pela costa em falésias, charnecas e duna arborizada.

Observações

Este género (*Leptospermum*) compreende cerca de 85 espécies, na sua maioria arbustos de [folha persistente](#). Grande parte é oriunda da Austrália, contudo existem alguns que provêm da Nova Zelândia e Tasmânia.

Aplicações

[Espécie](#) utilizada como [ornamental](#) em parques e jardins, como [espécie](#) para formar sebes, corta-vento e ocasionalmente para estabilização de solos arenosos.

