

# SERRAVES

---

*Banksia serrata* L.

## 5 Exemplos no Parque



**Família**

Proteaceae

**Nome Comum**

cigarrilha

**Origem**

Oceânia (Austrália Oriental)

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

L.

**Descrição**

[Árvore](#) média com 10-12 m de altura podendo chegar aos 15 m de altura. [Tronco](#) curto, cinzento escuro. As folhas são serrilhadas, [verde](#) escura na [página](#) superior e pratedas na [página](#) inferior. Folhas dispostas em verticilos de 3-5, estreitamente lanceoladas. [Inflorescência](#) em [espiga](#) terminal cilíndrica, de 7-20 cm de comprimento e 5-10 cm de diâmetro, com numerosas flores amarelo, creme. Os frutos estão reunidos em infrutescências tipo cones, com folículos lenhosos, medem 0,7-1,5 cm de comprimento, com sementes aladas.

**Tipo de Reprodução**

[hermafrodita](#)

**Ínicio de Floração**

dezembro

**Fim de Floração**

março

**Tipo de Fruto**

[folículo](#)

**Consistência do Fruto**

seco

**Maturação do Fruto**

agosto

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

espiga

(inflorescência indefinida simples, com flores sésseis sobre o eixo comum (ou ráquis), mais ou menos alongado.)

## **Cor da Flor**

amarelo

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

verticilada

(quando no mesmo nó se inserem mais de duas folhas.)

## **Margem da Folha**

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

## **Limbo da Folha**

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

## **Observações**

O nome *Banksia* é dedicado ao Sir. Joseph Banks (1743-1820), botânico famoso, director do Kew Garden. O nome do restritivo específico, *serrata*, é alusivo à margem das folhas serem serradas.

## **Aplicações**

Espécie utilizada como ornamental em parques e jardins, não sendo conhecidas outras aplicações.

**Flor**





**Fruto**

