

SERRAVES

Prunus cerasifera Ehrh.

26 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

abrunheiro-dos-jardins, ameixoeira-bastarda, ameixoeira-dos-jardins

Origem

Ásia Ocidental (desde a Turquia à China) e leste da Europa (Região Balcânica e Grécia).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Ehrh.

Descrição

A ameixoeira-dos-jardins é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#) caducifólia, que pode atingir 8 m de altura. Os ramos são frequentemente espinhosos, os novos glabrescentes, verdes e lustrosos e [tronco liso](#) ou ligeiramente [reticulado](#), de cor castanha-acinzentada. As folhas são [simples](#), alternas, oblongas ou ovadas, de 2 a 7 cm de comprimento, com a margem serrada, com pequenos dentes pequenos e arredondados, afuniladas em ambas as extremidades, lisas e brilhantes na [página](#) superior e com nervuras pubescentes na [página](#) inferior. Esta variedade *pissardii*, possui as folhas avermelhadas e a [casca](#) do [tronco](#) mais escura. Apresenta [floração precoce](#), ocorrendo antes das primeiras folhas, com muitas flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, cada uma com 2,5 cm de diâmetro, constituídas por 5 sépalas, 5 pétalas, numerosos estames e [ovário glabro](#), com [estilete](#) e [estigma](#) bem visíveis. Os frutos são drupas, lisas, elipsoidais ou subglobosos, de 2 a 3,5 cm de comprimento, de cor amarela, vermelha ou roxo escura.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Ínicio de Floração

março

Fim de Floração

abril

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

dentada

(provida de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.)

Limbo da Folha

oblongo

(contorno elíptico, mas muito alongada, de forma a que os lados são quase paralelos.)

Habitat

[Matagais](#), próximos de cursos de água ou em encostas de pequenas colinas, em solos arenosos e húmidos.

Observações

O género *Prunus*, que inclui entre as suas espécies a grande maioria das árvores de fruto da família Rosaceae, deve o seu nome à ameixeira que era assim denominada entre os Romanos. A variedade *pissardii* (Carr.) Koehne (ameixeira de jardim), é dedicada a Pissard, jardineiro da Pérsia, que a introduziu em França.

Aplicações

Prunus cerasifera é uma espécie exótica que se cultiva com muita frequência nos nossos parques, jardins e arruamentos pela tonalidade da sua folhagem que contrasta com o restante verde. Adapta-se a todos os tipos de solos e a uma grande variedade de regiões.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

