

# SERRAVES

---

*Ceiba speciosa* (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna

## 1 Exemplos no Parque



**Família**

Malvaceae

## Nome Comum

[árvore-dos-espinhos](#), [árvore-da-seda](#), paineira, paineira-rosa, sumaúma, barriguda, paina-de-seda, [árvore-da-lã](#)

## Origem

Nativa da América do Sul, mais concretamente do Brasil e Argentina, mas é cultivada em várias regiões tropicais.

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

(A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Ravenna

## Descrição

É uma [árvore](#) de [folha](#) caduca, que pode chegar a medir 4 a 8m, com [tronco espesso](#), em forma de uma garrafa, provido de espinhos cónicos, muito atrativos. As folhas são alternas, compostas, palmadas, com [pecíolo](#) comprido, com 6-7 folíolos compridos, lustrosos, [pontiaquados](#), de margem geralmente serrada. As flores são grandes e muito vistosas, que nascem na [axila](#) das folhas, com [cálice tubular](#) e [campanulado](#), com 5 lóbulos irregulares, sedosos na parte interna. A [corola](#) em forma de campânula aberta, com 5 pétalas livres, obtusas, que se curvam para trás. As pétalas variam do rosa pálido ao rosa ao roxo ou cor de vinho, com a parte inferior geralmente amarelada e com [estrias](#). Os estames são soldados em coluna dupla que eleva 5 anteras férteis. O fruto é uma [cápsula](#) de aproximadamente 20 x 5 cm, lenhosa, que se abre por 3 valvas e contém numerosas sementes envolvidas por fibras algo sedosas.

## Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Ínicio de Floração

setembro

## Fim de Floração

novembro

## Tipo de Fruto

[cápsula](#)

## **Consistência do Fruto**

seco

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

## **Cor da Flor**

cor de rosa

## **Tipo de Folha**

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

## **Limbo da Folha**

digitado

(folha composta cujos folíolos se inserem no ápice do pecíolo, donde divergem radialmente.)

## **Habitat**

Florestas tropicais e subtropicais, cresce em locais com abundância de água.

## Observações

Na Argentina, *Ceiba speciosa* é uma [árvore](#) simbólica e representativa, motivo pelo qual um clube Argentino terá oferecido dois exemplares a Madrid como uma homenagem da cidade de Buenos Aires.

*C. speciosa* floresce entre fevereiro e maio (na [região](#) nativa - hemisfério sul), mas também pode florescer em outras épocas do ano. O néctar das suas flores é conhecido por atrair insetos, como a borboleta monarca, que realizam a [polinização](#).

[Esta espécie](#) não é a verdadeira sumaúma, embora pertencendo ao mesmo género. A verdadeira sumaúma (*Ceiba pentandra*) é nativa do México, América Central, Caraíbas e norte da América do Sul, fornece fibras de melhor qualidade e mais utilizadas no enchimento de colchões, almofadas e coletes salva-vidas, etc.

## Aplicações

A madeira, leve, pouco resistente, mole, com textura grossa, de baixa durabilidade pode ser utilizada na confecção de canoas, tigelas, sola de tamancos, caixotes e no fabrico de pasta celulósica. As fibras (paina) que envolvem as sementes são sedosas, de grande flexibilidade, foram outrora utilizadas para encher almofadas, colchões e coletes salva-vidas. A [árvore](#) é muito apreciada como [ornamental](#), em parques e jardins, principalmente pela sua beleza na época de [floração](#). Das sementes pode-se extrair um óleo de utilização industrial e culinário.

## Porte



**Folha**



## Tronco

