

SERRAVES

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zuccarini) Endlicher

3 Exemplos no Parque



Família

Cupressaceae

Nome Comum

falso-cipreste-anão, tuia-degenerada

Origem

Ásia (Japão).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Siebold & Zuccarini) Endlicher

Descrição

O falso-cipreste-anão é uma [árvore](#) que pode atingir 30 m de altura e 3 m de diâmetro. O seu [tronco](#) erecto possui [casca](#) castanha e fibrosa, fissurada. Folhas densamente imbricadas, agudas e obtusas, [verde-escuras](#) e com a margem mais esbranquiçada. Inflorescências em cones globosos, com 8 a 12 mm de diâmetro, com 8 a 10 escamas. Sementes com cerca de 3 mm de comprimento, acastanhadas.

Tipo de Reprodução

[monóica](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Tipo de Fruto

[pinha](#)

Consistência do Fruto

seco

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

imbricada

(que, estando muito próximo de outros os cobre parcialmente, como as telhas dum telhado ou as escamas dos peixes, revestindo o seu conjunto uma superfície.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

agudo

(folha cujas margens confluem no ápice segundo um ângulo agudo.)

Habitat

Ocorre em florestas de [coníferas](#) ou mistas, em que as [coníferas](#) são dominantes e as angiospermas formam no estrato [arbóreo](#), as camadas mais inferiores.

Observações

Conhecida vulgarmente no Japão por Hinoki, é cultivada nesse país pela sua madeira de alta qualidade, sendo utilizada na construção de palácios, templos, santuários, etc. O Templo Horyuji e o Castelo de Osaka foram construídos a partir de madeira Hinoki.

A madeira tem cor castanho-clara, ligeiramente rosada e aroma a limão.

Chamaecyparis obtusa pertence à família das *Cupressaceae*, assim como os *Cupressus*, distinguindo-se fundamentalmente destes por terem uma [folhagem](#) menos homogénea, com ramos achatados (com folhas laterais e faciais) e gálbulas ou cones mais pequenas, de [maturação anual](#) com 2 a 5 sementes por [escama](#). Devido a esta grande semelhança com os *Cupressus* (ciprestes), são conhecidos vulgarmente por falsos-ciprestes.

Aplicações

É uma [árvore ornamental](#) popular em parques e jardins, tanto no Japão como em outros lugares em climas temperados, incluindo Europa Ocidental e partes da América do Norte. Um grande número de cultivares foram selecionadas para o plantio de jardim, incluindo formas anãs, formas com as folhas amarelas e formas com densa [folhagem](#). Também é frequentemente cultivada como bonsai.

Porte



Folha



Tronco

