

# SERRAVES

---

*Ulmus glabra* Hudson 'Camperdownii'

**2 Exemplares no Parque**



**Família**

Ulmaceae

**Nome Comum**

ulmeiro-do-japão

**Origem**

Cultivar de *Ulmus glabra* (oriunda de grande parte da Europa e da Ásia).

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

Hudson

**Descrição**

O ulmeiro-do-japão é uma [árvore](#) caducifólia, de 20 a 25 m de altura, com [tronco](#) recto e grosso, de [casca](#) rugosa e fibrosa. A [copa](#) desta [cultivar](#) é tipicamente aplanada, semelhante a um chapéu. Folhas alternas, dísticas, de 12 a 15 cm de comprimento, com a base assimétrica. [Limbo obovado](#) a [ovado](#), com a [página](#) superior [pubescente](#), áspera ao tacto e a inferior com pêlos nas nervuras, estreitamente acuminadas no [ápice](#). Margem duplamente serrada. A [nervação](#) é paralela, destacando-se na [página](#) inferior, que é de um [verde](#) mais claro que a superior. [Pecíolo](#) muito curto. Flores em glómérulos densos. Os frutos são sâmaras monospérmicas, de forma ovalada com a [semente](#) situada no centro.

**Tipo de Reprodução**

[monóica](#)

**Forma de Vida**

[árvore](#)

**Início de Floração**

março

**Fim de Floração**

abril

**Tipo de Fruto**

[sâmara](#)

**Consistência do Fruto**

seco

## **Maturação do Fruto**

maio

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

glomérulo

(aglomerado de flores ou de frutos com os pecíolos curtos. Cimeira multiflora, muito contraída, frequentemente globosa ou subglobosa.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

duplamente serrada

(serrada e com os dentes, por sua vez, também serrados.)

## **Limbo da Folha**

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice.)

## **Observações**

O *Ulmus glabra* é uma [espécie](#) que se distribui por quase toda a Europa e Ocidente da Ásia, encontrando-se especialmente perto de rios e ribeiras. Aparece [solitário](#) ou em pequenos grupos, sem chegar a formar massa florestais. A [cultivar](#) 'Camperdownii', é utilizada para fins ornamentais por possuir as folhas maiores.

## **Aplicações**

A madeira do *Ulmus glabra* é dura e pesada, sendo por isso pouco apreciada. As folhas são utilizadas como alimento para o gado, principalmente em épocas de escassez de pasto. A [casca](#) é muito rica em taninos, tendo sido utilizada para tingir lã.

**Porte**



**Folha**



## Tronco

