

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière 'Glauca'

15 Exemplares no Parque



Família

Pinaceae

Nome Comum

cedro-do-atlas-de-folhas-azuis, cedro-do-atlas, cedro

Origem

Cultivar do *Cedrus atlantica*.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Endl.) Manetti ex Carrière

Descrição

É uma [árvore](#) robusta, ultrapassando por vezes os 40 m de altura, de [porte](#) cónico e [piramidal](#), que com os ramos pode passar a [trapezoidal](#) ou [irregular](#), com as ramificações formando pisos. O [tronco](#) é direito, com cerca de 1 m ou mais de diâmetro, algo encurvado no [ápice](#). A [casca](#) é cinzenta e lisa, com a idade fica [gretada](#), tornando-se castanho-escura ou negra, rugosa e áspera. As folhas são aciculares, na sua maioria agrupadas sobre curtos raminhos laterais (braquiblastos) de crescimento reduzido, formando rosetas estreladas (20 a 30 acículas em novos brotos); mas também solitárias ao longo dos ramos longos (macroblastos) recém-formados; são de cor [verde](#) ou branco-azulado, de [secção](#) triangular ou quadrangular, algo arqueadas, e medem, as agrupadas em fascículos, de 0,8 a 3 cm de comprimento. Os cones masculinos nascem erguidos no centro das rosetas de folhas, solitários; são cilíndricos de 3 a 5 cm de comprimento, no início de cor [verde-amarelado](#) ou amarelo e logo depois castanhos. Cones femininos sobre a mesma planta, também solitários no centro das rosetas de folhas, de preferência nos ramos superiores, de forma cilíndrica ou [ovado-cilíndrica](#) e cor [verde-violáceo](#) ou [verde-azulado](#). Pinhas erguidas de 5 a 8 (10) cm de comprimento por 3 a 5 cm de largura, subcilíndricas, truncadas e umbilicadas no [ápice](#); abrem na [maturação](#), desprendendo-se as escamas frutíferas que são subplanas, triangulares, com a margem externa fortemente engrossada; sementes aladas.

Tipo de Reprodução

[monóica](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

setembro

Fim de Floração

novembro

Tipo de Fruto

[pinha](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

roseta

(ou arrossetadas, conjunto de folhas muito próximas e inseridas todas no mesmo nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

Observações

Cedrus atlantica é o mais resistente dos cedros, e por isso muito utilizado como [ornamental](#), em particular esta [espécie](#) de acículas azuis, 'Glauca'. Pode viver até mil anos. Entre as várias cultivares podemos referir ainda 'Aurea' e 'Pendula'.

Propaga-se por [semente](#) em viveiro. É muito frequente a hibridação em viveiros entre *Cedrus deodara*, *Cedrus atlantica* e *Cedrus libani*, resultando por isso muitas variedades de cultivo, pelo que se torna por vezes difícil a sua identificação.

Aplicações

A madeira do *Cedrus atlantica* é de boa qualidade. Tem forte odor [aromático](#), sendo fácil de manusear. Resiste muito bem à putrefacção, podendo aguentar inalterada muitos anos. É utilizada sobretudo em construções de postes, vigas, mas também em carpintaria de luxo.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

