

Taxus baccata L. 'Fastigiata'

48 Exemplares no Parque



Família

Taxaceae

Nome Comum

[teixo-colunar](#), teixo, teixo-fastigiato

Origem

Taxus baccata, é oriundo da Europa, oeste da Ásia e norte de África.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

L.

Descrição

O [teixo-colunar](#) é uma [cultivar](#) do teixo (*Taxus baccata*), com as folhas dispostas em várias filas, em [espiral](#), mais densas e [porte colunar](#). [Arbusto](#) de [folhagem verde-escuro](#), [persistente](#). Possuem o [tronco](#) com [casca](#) castanha-avermelhada escura que se desprende em tiras ou placas. Folhas lineares, [verde-escuras](#), glabras, curtamente pecioladas, alternas, dispostas em [espiral](#) o longo do ramos. [Espécie dióica](#), exemplares masculinos produzem os cones na [axila](#) das folhas, amarelos, formados por 6 a 14 escamas polínicas que se elevam num pé, de contorno poligonal; estão protegidos inferiormente por um [invólucro](#) de brácteas alaranjadas. Nos teixos femininos as inflorescências são solitárias e nascem na [axila](#) das folhas, têm forma ovóide e estão rodeadas na base por uma [bráctea verde](#), fazendo lembrar uma pequena bolota. Esta [bráctea](#) desenvolve-se na [maturação](#) para formar um [invólucro carnudo](#) vermelho que rodeia quase completamente a [semente \(arilo\)](#), vermelha quando madura, vistosa e de sabor adocicado. Frutos de [maturação anual](#).

Tipo de Reprodução

[dióica](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

março

Fim de Floração

abril

Tipo de Fruto

pseudo-fruto

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

Cor da Flor

laranja

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

dística

(quando as folhas se dispõem em duas filas opostas, de um e outro lado de um eixo comum)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

linear

(estreita e comprida com as margens paralelas em grande extensão.)

Habitat

[Taxa](#) obtida em viveiro a partir da [espécie](#) *Taxus baccata*.

Observações

Como [espécie ornamental](#) é utilizada em parques e jardins, pelo [porte](#) que exibe e pelas formas e desenhos que pode proporcionar. No Parque de Serralves, além desta [cultivar](#), podemos encontrar a [cultivar](#) '*Repens*', de [porte](#) rasteiro.

Aplicações

Tal como o *Taxus baccata*, esta [cultivar](#) é uma planta muito tóxica exceto o [arilo carnudo](#) que serve de alimento às aves que a disseminam (pombo torcaz).

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

