

# SERRAVES

---

*Ligustrum ovalifolium* Hassk. 'Aureo-marginatum'

## 8 Exemplos no Parque



**Família**

Oleaceae

**Nome Comum**

[alfenheiro-oval](#), ligustro-aurea

**Origem**

Cultivar.

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

Hassk.

**Descrição**

[Arbusto](#) de 1 a 3 m, que raras vezes alcança os 5 m e apenas perde as folhas em invernos mais rigorosos. Folhas [elíptico-ovadas](#) ou oblongas, curtamente pediceladas, verdes e marginadas de tons amarelados, o que identifica a [cultivar](#). Flores hermafroditas, pequenas, em panículas terminais, [cálice campanulado, 4-lobado](#). [Corola](#) assalveada, claramente mais larga que os lóbulos, branca. As flores possuem um odor algo desagradável. O fruto é uma [drupa](#) negra na [maturação](#).

**Tipo de Reprodução**

[hermafrodita](#)

**Forma de Vida**

[arbusto](#)

**Índice de Floração**

março

**Fim de Floração**

junho

**Tipo de Fruto**

[drupa](#)

**Consistência do Fruto**

[camudo](#)

**Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cônica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

## **Cor da Flor**

branco

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice.)

## **Habitat**

[Cultivar.](#)

## **Observações**

O nome genérico, *Ligustrum*, era já utilizado [pelos](#) Romanos e foi mantido por Lineu; segundo alguns autores deriva do vocábulo latino *ligare*, que significa atar, por os seus ramos terem sido utilizados com este fim.

## **Aplicações**

Apreciada [pelos](#) tons das suas folhas, é muito utilizada como [ornamental](#) para formar sebes, suportando muito bem podas.

**Folha**



**Flor**

