

SERRAVES

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter

1 Exemplos no Parque



Família

Solanaceae

Nome Comum

[solano-de-flor-azul](#), solano, [arbusto-azul-da-batata](#)

Origem

América do Sul (Brasil, Bolívia, Argentina e Paraguai).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(Carrière) Bitter

Descrição

[Arbusto](#) até 2,5 m de altura, [arredondado](#) de crescimento rápido. Folhas ovais, alternas, [simples](#) e inteiras, [verde-brilhantes](#). [Floração](#) intensa que começa na primavera e prolonga-se até ao outono. As flores são redondas, muito abertas, com cerca de 2,5 cm de diâmetro, de cor violeta-azulado com a margem mais escura e o centro amarelo. Frutos são bagas, algo pendentes, cordiformes, avermelhados quando maduros.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Ínicio de Floração

maio

Fim de Floração

outubro

Tipo de Fruto

[baga](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

racimo

(o mesmo que cacho.)

Cor da Flor

violeta

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Zonas tropicais a subtropicais da [área](#) de distribuição, não suportando temperaturas muito baixas.

Observações

Lycianthes rantonnetii é uma das cerca de 150 espécies do género *Lycianthes* que são encontradas principalmente em regiões tropicais das Américas, e outras localizadas na [região](#) da Ásia-Pacífico. Apesar de ser um [arbusto](#) muito vigoroso é pouco resistente aos ventos e geadas fortes, mas resiste ao calor intenso e a pequenos períodos de seca. O restritivo específico *rantonnetii* é uma homenagem ao horticultor francês Barthélémy Victor Rantonnet.

Várias espécies de borboletas são atraídas pelas suas flores.

Aplicações

O [solano-de-flor-azul](#) é utilizado como planta [ornamental](#), muito decorativa devido à sua [floração](#) abundante, sendo ainda apreciada pelo aroma doce das suas flores, principalmente ao pôr-do-sol. Além de arbustiva, pode ser conduzida como trepadora. É uma planta tóxica, como aliás a maioria das plantas da família Solanaceae. As bagas desta [espécie](#) são venenosas se ingeridas.

Porte



Folha



Flor



Tronco

