

# SERRAVES

---

*Rhamnus alaternus* L.

## 9 Exemplos no Parque



### **Família**

Rhamnaceae

## Nome Comum

sanguinho-das-sebes, aderno-bastardo, aderno, aderno-bravo, espinheiro-cerval, samoca

## Origem

Europa, África e Ásia: Região Mediterrânica.

## Tipo de Origem

[autóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

O sanguinho-das-sebes é um [arbusto](#) ou pequena [árvore perenifólio](#) que pode atingir 5 m de altura, com numerosos ramos. As suas folhas são [simples](#), alternas, de margens mais ou menos serrilhada, glabras, [verde-escuras](#) na [página](#) superior e [verde](#) mais claro na inferior, de forma muito variada, desde lanceolada a ovada ou elíptica. As flores estão agrupadas em cachos densos, com pedicelos curtos. Esta é uma [espécie](#) dioica, logo as flores femininas e masculinas estão em exemplares distintos. As flores masculinas são abertas em forma de estrela e as femininas eretas e desenvolvem-se na [axila](#) das folhas. As flores são pentâmeras e o fruto é uma [drupa](#) negra ou vermelha consoante o grau de [maturação](#).

## Tipo de Reprodução

[dióica](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Início de Floração

março

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

[drupa](#)

## Consistência do Fruto

[camudo](#)

## **Maturação do Fruto**

agosto

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ao longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

## **Limbo da Folha**

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

## **Habitat**

[Matagais](#) e bosques de folhas persistentes e marcescentes, orlas e clareiras de carvalhais, fissuras das rochas.

## **Observações**

O restritivo específico, do latim, *alaternus*, semelhante a *alternus*, numa alusão às suas folhas alternas. São plantas muito resistentes à seca e de crescimento relativamente rápido.

Naturalizada na Austrália e Nova Zelândia, é utilizada em campanhas de reflorestação. Em Portugal ocorre praticamente em todo o território, com predomínio no centro e sul.

## Aplicações

As flores do sanguinho-das-sebes são usadas na confecção de preparados farmacêuticos para reduzir a tensão arterial. O [ritidoma adstringente](#) era utilizado em colutórios. A sua madeira pode utilizada no fabrico de pentes. Como [ornamental](#) é apreciada para formar sebes e topiária fortemente podada.



**Porte**





**Folha**



**Flor**





**Fruto**



## Tronco

