

SERRAVES

Rhamnus alaternus L.

9 Exemplos no Parque



Família

Rhamnaceae

Nome Comum

sanguinho-das-sebes, aderno-bastardo, aderno, aderno-bravo, espinheiro-cerval, samoca

Origem

Europa, África e Ásia: Região Mediterrânica.

Tipo de Origem

[autóctone](#)

Autor

L.

Descrição

O sanguinho-das-sebes é um [arbusto](#) ou pequena [árvore perenifólio](#) que pode atingir 5 m de altura, com numerosos ramos. As suas folhas são [simples](#), alternas, de margens mais ou menos serrilhada, glabras, [verde-escuras](#) na [página](#) superior e [verde](#) mais claro na inferior, de forma muito variada, desde lanceolada a ovada ou elíptica. As flores estão agrupadas em cachos densos, com pedicelos curtos. Esta é uma [espécie](#) dioica, logo as flores femininas e masculinas estão em exemplares distintos. As flores masculinas são abertas em forma de estrela e as femininas eretas e desenvolvem-se na [axila](#) das folhas. As flores são pentâmeras e o fruto é uma [drupa](#) negra ou vermelha consoante o grau de [maturação](#).

Tipo de Reprodução

[dióica](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

março

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ao longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

Habitat

[Matagais](#) e bosques de folhas persistentes e marcescentes, orlas e clareiras de carvalhais, fissuras das rochas.

Observações

O restritivo específico, do latim, *alaternus*, semelhante a *alternus*, numa alusão às suas folhas alternas. São plantas muito resistentes à seca e de crescimento relativamente rápido. Naturalizada na Austrália e Nova Zelândia, é utilizada em campanhas de reflorestação. Em Portugal ocorre praticamente em todo o território, com predomínio no centro e sul.

Aplicações

As flores do sanguinho-das-sebes são usadas na confecção de preparados farmacêuticos para reduzir a tensão arterial. O [ritidoma adstringente](#) era utilizado em colutórios. A sua madeira pode utilizada no fabrico de pentes. Como [ornamental](#) é apreciada para formar sebes e topiária fortemente podada.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

