

# SERRAVES

---

*Salix viminalis* L.

## 1 Exemplos no Parque



### **Família**

Salicaceae

## Nome Comum

vimeiro, vimeiro-ordinário, vimeiro-branco, vimeiro-do-norte, vimeiro-fêmea, vimeiro-francês, salgueiro-francês, vima

## Origem

Europa e Ásia Temperada.

## Tipo de Origem

[autóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

O vimeiro é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#) que pode atingir os 10 m de altura, [caducifólio](#), com ramos pubescentes quando jovens, depois glabros, de cor esverdeada a cinzento-amarelada, muito flexíveis. As folhas são alternas, lineares ou lineares-lanceoladas, 5 a 20 vezes mais compridas que largas (10x1 cm), de margem inteira, com a [página](#) superior [verde-escura](#) e a inferior de aspeto acetinado com densos [pelos](#). As flores são agrupadas em amentilhos pendentes, sésseis ou com [pedúnculo](#) curto, laterais. O fruto é uma [cápsula ovoide](#) a [cónica](#) que se abre por duas valvas contendo diminutas sementes envolvidas por [pelos](#) muito finos.

## Tipo de Reprodução

[monóica](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Ínicio de Floração

março

## Fim de Floração

abril

## Tipo de Fruto

[cápsula](#)

## Consistência do Fruto

seco

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

linear

(estreita e comprida com as margens paralelas em grande extensão.)

## **Habitat**

Solos húmidos ou margens de pequenos cursos de água.

## **Observações**

[Subespontânea](#) em zonas húmidas antropogénicas, junto a cultivos, nos chamados agroecossistemas.

## **Aplicações**

O vimeiro é muito procurado para produção de varas para cestaria, desde a Antiguidade.

**Porte**





## Folha



## Tronco

