

SERRAVES

Pyracantha coccinea M. Roem.

0 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

espinheiro-ardente, [espinho-de-fogo](#), sarsa-ardente, sarsa-de-moisés, piracanto, picaranta

Origem

Região Mediterrânea até ao Norte do Irão.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

M. Roem.

Descrição

A [espécie](#) *Pyracantha coccinea*, vulgarmente conhecido como piracanta, é um [arbusto espinhoso](#) ou pequena [árvore](#) de [folhagem persistente](#) ou [semi-persistente](#) que pode atingir 2 a 3 metros de altura. Geralmente cresce verticalmente, apresenta uma estrutura rígida, o [caule](#) é ramificado e coberto por espinhos afiados. As folhas, de cor [verde-escuro](#), são [simples](#), dispõem-se alternadamente nos caules, de formato [elíptico](#), [lanceolado](#) ou [ovado](#), cuneiformes, com as margens serrilhadas a inteiras. A [página](#) inferior da [folha](#) é mais clara, de cor [verde-pálido](#), e [pubescente](#). As numerosas flores estão organizadas em inflorescências, designadas corimbos. Cada [flor](#) é formada por 5 pétalas, de cor branca, hermafroditas, de tamanho pequeno. O fruto é um [pomo](#) muito vistoso, de cor amarela ou vermelho-alaranjado quando [maduro](#), assemelhando-se a uma [baga](#), até 1.5 cm de diâmetro, que surge em cachos e que permanece por longos meses na planta.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

junho

Tipo de Fruto

[pomo](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

ovado-lanceolado

(em forma semelhante ao corte longitudinal de um ovo, mas mais alongado.)

Habitat

Ocorre frequentemente em matos e [matagais](#).


Observações

Etimologicamente, o nome do género - *Pyracantha* - advém das palavras gregas, *pyr*, que significa fogo, e *akantha*, que significa espinho. A junção destas duas palavras é alusiva aos ramos espinhosos e aos frutos de cor avermelhada brilhante da pircanta. O epíteto específico - *coccinea* - deriva da palavra *coccineus*, que significa escarlata.

Aplicações

É uma espécie com valor ornamental, versátil e de rápido crescimento, sendo pouco exigente relativamente ao tipo de solo e condições climáticas. Os seus frutos são bastante apreciados pelos pássaros, que acabam por dispersar as suas sementes noutras locais. As suas flores são visitadas por vários polinizadores.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

