

SERRAVES

Eucalyptus globulus Labill. subsp. *globulus*

124 Exemplos no Parque



Família

Myrtaceae

Nome Comum

eucalipto, eucalipto-comum, calipse, calipes, calipto, eucalipto, gomeiro-azul

Origem

Oceânia (Região litoral do Sudeste e Sul da Tasmânia).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Labill.

Descrição

O eucalipto é uma [árvore](#) de grande [porte](#), que pode chegar aos 40 ou 50 m de altura. O [tronco](#) é direito, muito grosso e com tendência a experimentar uma torção [espiral](#), está coberto por uma [casca](#) cinzenta ou [pardo-cinzenta](#), que se desprende em tiras longitudinais, retorcidas, que se mantêm pendentes durante algum tempo na [árvore](#). Nas árvores mais velhas, a [casca](#) torna-se [persistente](#) na base do [tronco](#). As folhas das árvores jovens e dos rebentos da base, são opostas, sésseis, claras e cerosas. As folhas adultas compridas e estreitas, alternas, lanceoladas, pecioladas, planas e brilhantes, com numerosas glândulas translúcidas. As flores são solitárias, esbranquiçadas, ou agrupadas de uma a três, axilares, subsésseis ou com pedicelos muito curtos, e numerosos estames formando um penacho. A [corola](#) é constituída por pétalas aderentes a formarem um opérculo [caduco](#) circularmente. O [cálice](#) é quadrangular com um opérculo [coriáceo](#) que se destaca pela base. O fruto é uma [cápsula](#), dura, verrugosa, com 4 lóculos que contêm as sementes.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

maio

Fim de Floração

outubro

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

amarelo

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Surge naturalmente na zona litoral do sudeste e sul da Tasmânia, das ilhas Flinders e King, entre a Tasmânia e a Austrália, formando pequenos bosques em altitudes compreendidas entre o nível do mar e os 400 m.

Observações

O *Eucalyptus globulus* foi encontrado na Tasmânia em 1799 por Labillardière, tendo sido classificada por este botânico. A [área natural](#) desta [espécie](#) é bastante restrita, pois encontra-se limitada a pequenas manchas da zona litoral do sudeste e sul da Tasmânia, das ilhas Flinders e King, entre a Tasmânia e a Austrália, em altitudes compreendidas entre o nível do mar e 400 m. Foi a primeira [espécie](#) de eucalipto que se espalhou pelo Mundo, sendo atualmente a mais cultivada, em virtude do seu rápido crescimento e [porte](#) majestoso. Tem sido fomentada principalmente em Portugal, Espanha, Uruguai, Chile, Peru, Bolívia, Brasil, Estados Unidos, entre outros. Em Portugal encontra-se uma das principais áreas de cultivo de *Eucalyptus globulus*, concentrando-se principalmente ao longo de toda a faixa litoral, numa largura máxima de 65 Km em altitudes inferiores a 500 m. Contudo, a existência de uma maior [área](#) de eucaliptal na [região](#) centro resulta, como é óbvio, das melhores condições ecológicas a esta cultura; também é de salientar, que é nesta [região](#) que se encontra a quase totalidade dos povoamentos mistos de eucaliptal e pinhal, onde o eucaliptal tem vindo a ganhar terreno.

O eucalipto cresce rapidamente e absorve uma grande quantidade de água do solo, daí o seu emprego para drenar terrenos pantanosos. No entanto esta bela [árvore](#) cobra um tributo nos terrenos onde se planta: acidifica o solo e impede ou limita o crescimento de outras plantas à sua volta, tendo um impacte ecológico devastador, monopolizando a água, reduzindo a qualidade do solo e diminuindo a biodiversidade do ecossistema florestal.

Aplicações

As folhas do eucalipto têm propriedades balsâmicas e anti-sépticas devido ao seu óleo essencial cujo principal componente é o *cineol* ou *eucaliptol*. A [espécie](#) utilizada na medicina e considerada por ela como oficial é o *E. globulus*. É utilizada contra as bronquites e catarro em forma de infusão ou inalação. O óleo de eucalipto obtém-se das folhas, sendo um apreciado anti-séptico utilizado na medicina e na perfumaria. Portugal é um dos maiores produtores de óleo de eucalipto do Mundo, grande parte exportada para os Estados Unidos, França, Alemanha e Holanda.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

