

# SERRAVES

---

*Cedrus deodara* (Roxb. ex D.Don) Don

## 6 Exemplares no Parque



**Família**

Pinaceae

**Nome Comum**

cedro-do-himalaia, cedro

**Origem**

Ásia, mais concretamente Afeganistão e Nordeste dos Himalaias.

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

(Roxb. ex D.Don) Don

**Descrição**

[Árvore](#) de grande [porte piramidal](#) que pode, por vezes, atingir os 70 m de altura, com ramificações pendentes, irregularmente verticiladas. O [tronco](#) é direito, com cerca de 1 m ou mais de diâmetro, a [casca](#) é cinzento-escuro, gretando em escamas irregulares. As folhas são aciculares e compridas (50 mm ou mais de comprimento), de cor [verde-claro](#), dispostas em fascículos. Os cones masculinos são solitários, ovoides, eretos, com 7 a 12 cm de comprimento, com o [ápice arredondado](#), erguidos no centro das rosetas de folhas. Os frutos são estróbilos (pinhas) ovoides, com 8 a 12 cm, que amadurecem entre o segundo e terceiro ano após a [floração](#), desintegrando-se na [maturação](#); As sementes são aladas.

**Tipo de Reprodução**

[monóica](#)

**Forma de Vida**

[árvore](#)

**Início de Floração**

junho

**Fim de Floração**

agosto

**Tipo de Fruto**

[pinha](#)

**Consistência do Fruto**

seco

## **Maturação do Fruto**

junho

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

cone

(é o nome dado ao estróbilo de algumas Coníferas.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

roseta

(ou arrosetadas, conjunto de folhas muito próximas e inseridas todas no mesmo nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

acicular

(ou acerosa, estreita, rígida e aguda, como as folhas do pinheiro, em forma de agulha fina.)

## **Habitat**

Surge nas regiões montanhosas dos Himalaias, entre os 1200 e os 3400 m, formando florestas associado a outras [coníferas](#), em solos siliciosos profundos e com grande humidade.

## Observações

É conhecido por cedro-do-Himalaia, por ser oriundo das montanhas do Himalaia. Foi [introduzido](#) na Europa no ano 1820, e é utilizado como [espécie ornamental](#). Em Portugal encontra-se muito difundido em parques e jardins, tendo um bom desenvolvimento. É uma [espécie](#) de rápido crescimento, atingindo um [porte](#) normalmente superior às outras duas espécies de *Cedrus* (*C. atlantica* e *C. libani*). É mais sensível às geadas e à seca do que as outras duas espécies.

Multiplica-se por sementes e as cultivares por enxertos. É muito frequente a hibridação em viveiros entre *Cedrus atlantica*, *Cedrus deodara* e *Cedrus libani*, resultando por isso muitas cultivares pelo que se torna por vezes difícil a sua identificação. São frequentes as cultivares: 'Argentea', 'Aurea', 'Compacta', 'Fastigiata', 'Pendula' e 'Glaucá'.

## Aplicações

Possuí uma excelente madeira, muito duradoura, com um agradável aroma, sendo utilizada em diversas construções e carpintaria.

**Porte**



**Folha**



**Flor**





## Tronco

