

# SERRAVES

---

*Camellia japonica* L.

**253 Exemplares no Parque**



**Família**

Theaceae

## Nome Comum

cameleira, japoneira, roseira-do-japão, camélia

## Origem

Ásia oriental (China, Japão e Coreia)

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

A cameleira é um [arbusto](#) ou [árvore](#) sempreverde, podendo alcançar uma altura até 15 m, com [copa](#) arredondada, muito [ramosa](#) e [tronco liso](#), sem espinhos, castanho ou [verde-escuro](#). Apresenta folhas [simples](#), alternas, [ovadas](#) ou [elípticas](#), com 4 a 10 cm de comprimento, [ápice agudo](#), de margem finamente serrada, muito coriáceas e curtamente pecíoladas. Flores hermafroditas, solitárias ou aos pares, dispostas na parte terminal dos ramos, com dimensões muito variáveis, dependendo das variedades, entre 3 a 12 cm de diâmetro. Possuem grande variabilidade na estrutura floral, apresentando um [cálice caduco](#), formado por 5 ou 6 sépalas imbricadas e algumas brácteas, [corola](#) com 5 ou 6, numerosas pétalas, de forma ovada ou arredondada, com uma quase infinidade de cores e matizes, que podem ir do branco ao roxo, passando por muitos tons de rosa. Os estames são em número variável, mais ou menos unidos na base. O fruto é uma [cápsula](#) globosa, de 4 a 5 cm de diâmetro, que se abre por 3 a 5 valvas, com sementes grandes e arredondadas.

## Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Início de Floração

fevereiro

## Fim de Floração

maio

## Tipo de Fruto

[cápsula](#)

## Consistência do Fruto

seco

## Maturação do Fruto

setembro

## Perenidade

perenifólia

## Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

## Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## Margem da Folha

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

## Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## Habitat

Florestas húmidas cerradas ou semicerradas do leste Asiático, em solos arenosos, desde nível do mar até à altitude de pequenas serras ou colinas.

## Observações

Atualmente existem mais de 2000 cultivares de *Camellia japonica*, derivadas essencialmente de hibridação, que se diferenciam pela cor das flores (roxas, rosadas, brancas), por ter flores dobradas (com numerosas pétalas que derivam de estames modificados), ou [simples](#).

O género *Camellia* L. é dedicado à memória de Georg Joseph Kámel (1661-1706), um jesuíta da Morávia, botânico e zoólogo, que viajou pela Ásia no século XVII e trouxe para a Europa a camélia.

## Aplicações

Muito usada como [ornamental](#), sendo fácil encontrá-la em muitos jardins privados, parques públicos ou mesmo em arruamentos. Das sementes extraí-se um óleo (tsubaki), utilizado no Japão, como amaciador ou também usado em massagens para a pele.

## Porte





**Folha**



**Flor**



**Fruto**





## Tronco

