

SERRAVES

Banksia integrifolia L.

7 Exemplos no Parque



Família

Proteaceae

Nome Comum

cigarrilheira

Origem

Originária da Oceânia (de zonas costeiras do sudeste e este da Austrália).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

L.

Descrição

A [espécie](#) *Banksia integrifolia* é um [arbusto](#) ou pequena [árvore](#) com 4 a 7 m de altura, quando cultivada, podendo chegar até cerca de 15 m no local de origem (Austrália). As folhas são inteiras, dispostas em verticilos. São estreitamente obovadas, com 4 a 10 cm de comprimento, [verde-escuro](#) na [página](#) superior e [tomentoso-prateado](#) na [página](#) inferior, com a margem inteira nas folhas adultas e dentada nas jovens. A [inflorescência](#) é uma [espiga](#) terminal arredondada, mais ou menos cilíndrica, com numerosas flores de cor amarelo pálido. Os frutos são folículos lenhosos, dispostos num [cone](#) erecto, com sementes aladas.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

junho

Fim de Floração

outubro

Tipo de Fruto

[folículo](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

novembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

verticilada

(quando no mesmo nó se inserem mais de duas folhas.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

obovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo, mas com a parte mais larga junto ao ápice.)

Habitat

Ecologia variável, desde de zonas costeiras, até zonas montanhosas, florestas tropicais, florestas de montanha e [matagais](#) costeiros até o nível do mar.

Observações

O nome do género, *Banksia* é dedicado ao Sir. Joseph Banks (1743-1820), botânico famoso, diretor do Kew Royal Botanic Gardens. O restritivo específico *integrifolia*, do latim, integer significa inteiro (*foliis integrifolius* - folhas inteiras).

É uma espécie de crescimento rápido, adaptando-se muito bem a zonas costeiras de clima ameno. Multiplica-se por sementes.

A espécie não está ameaçada, mas a subespécie (*B. integrifolia* subsp. *integrifolia*) presume-se extinta na Tasmânia, possivelmente como resultado do pastoreio intenso e da prática de queimadas.

Aplicações

Espécie utilizada como ornamental em parques e jardins. Na Austrália além dos jardins é plantada como árvore de rua. É adequada para a plantação em zonas costeiras, dado que tolera a pulverização salina, sendo utilizada para recuperação de praias e para proporcionar abrigo.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

