

SERRAVES

Nerium oleander L.

17 Exemplos no Parque



Família

Apocynaceae

Nome Comum

loendro, loureiro-rosa, cevadilha, adelfo, alandro, aloendro, eloendro, espirradeira, loendreira, loureiro-rosa

Origem

Europa, África e Ásia: nativa na região Mediterrânea até à China. Cultivada como ornamental em muitas partes do globo.

Tipo de Origem

[autóctone](#)

Autor

L.

Descrição

[Arbusto](#) ou pequena [árvore sempre-verde](#), de 3-4 m de altura, com folhas opostas ou verticiladas de 3-4, escassamente pecioladas; [limbo linear-lanceolado](#) ou estreitamente [lanceolado](#), de até 30 por 3,5 cm, coriáceas, acuminadas, estreitamente acunheadas a base, de cor [verde lustroso](#) na [página](#) superior e com uma [nervura](#) média esbranquiçada, bem marcada, de onde saem numerosas nervuras secundárias. Inflorescências em corimbos terminais, com poucas ou muitas flores de cores variadas, às vezes duplas. [Cálice](#) com 5 lóbulos de lanceolados a [ovado-lanceolados](#), acuminados, de 4-6 mm de comprimento, algo foliáceas; [corola](#) afunilada, glabra externamente, com o tubo de 8 a 12 mm de comprimento e 5 lóbulos obovados a [obovado-oblongos](#), de 2-2,5 cm de comprimento. Folículos em grupos de 2, eretos, de 8 a 15 cm de comprimento, contendo sementes tomentosas, comprimidas, com um penacho de pêlos apicais.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Índice de Floração

julho

Fim de Floração

agosto

Tipo de Fruto

[folículo](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

outubro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

Cor da Flor

cor de rosa

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

Habitat

Margens ou no leito pedregoso de cursos de água (rios e ribeiros), barrancos e desfiladeiros rochosos.

Observações

Oleander, do italiano *oleandro*, parecido a *Olea*, de oliveira, pela semelhança das folhas. O loendro é uma planta comum como ornamental, sendo muito vistosa e decorativa.

Aplicações

Arbusto muito resistente a todas as classes de solos e a condições adversas. Suporta muito bem os cortes, sendo por isso utilizada para formar sebes. Toda a planta é tóxica, podendo provocar a morte de animais e até mesmo do homem se a ingerir em grandes quantidades. Antigamente era considerada eficaz contra a mordedura de animais venenosos. O seu princípio activo é a oleandrina, um heterósido cardiotónico responsável também pela sua toxicidade. As flores são aromáticas, pelo que são utilizadas em perfumaria.

Porte



Folha



Flor



Tronco

